


FÖNSTER FÖR LIVET



Energifönster för byte,
renovering och nybyggnation

EN GOD INVESTERING

Val av fönster kan vara ett stort beslut. Därför lönar det sig att välja fönster med omsorg och med tanke på kvalitet, design, underhåll och ekonomi.

Design för fönsterbyte, renovering och nybyggnation

Valet av fönster har stor betydelse för hur ditt hus ser ut och vilket intryck det ger utifrån men det är också viktigt för miljön och trivseln inomhus. I VELFAC sortimentet finns allt från det klassiska fönstret med spröjs till det moderna fönstret med strama linjer. Alla fönster kan anpassas efter dina önskemål eftersom alla VELFAC fönster tillverkas efter mått.

God kvalitet

VELFAC fönster är kända för sin goda kvalitet. Fönster och dörrar utvecklas ständigt i sina konstruktioner för att uppfylla marknadens högt ställda krav. Kvaliten märks in i minsta detalj, i material, ytbehandling, funktionalitet och hållbarhet.

Energi+

VELFAC fönster är bland de bästa lågenergifönstren på marknaden och vi är stolta över att alltid ligga steget före kommande regelverk.

Fönster för livet

VELFAC produkterna förbättrar människors livskvalitet genom att ge större dagsljusinsläpp, bättre möjligheter att utnyttja solvärmens och skapa ett sunt inomhusklimat.

Just nu testas mer än tre miljoner VELFAC fönster runt om i Europa av tusentals husägare. De första fönstren installerades 1985 och de fungerar fortfarande. När du väljer VELFAC så väljer du fönster för livet – det är din garanti.



ENERGI+

Den energi som går åt för att bygga ett hus och sedan driva det motsvarar omkring 40 procent av vår totala energiförbrukning. Vi står inför stora utmaningar med att förnya och utveckla framtidens byggnader, så att vi kan vara med och minska energiförbrukningen och därmed utsläppet av koldioxid. Fönster och dörrar är de byggnadsdelar i ett hus där det finns mest energi att spara när man väljer att energirenovera sitt hus.

VELFAC fönster är försedda med lågenergiglas och är konstruerade så att de bidrar positivt till husets uppvärmning. Det betyder att de kan bevara mera värme än vad de släpper ut. De fungerar i princip som ett element som under en dag tillför huset gratis uppvärmning.

Spara på värmen

VELFAC utvecklar och producerar energifönster som har ett lågt U-värde som även passar i lågenergihus

VELFAC har ett brett produktsortiment av fönster med olika energivärden. Utifrån varje byggprojekts förutsättningar hjälper vi dig att välja rätt fönster ur långsiktigt ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Ett gott inomhusklimat

Om du har gjort energiförbättringar, i form av t.ex. byte av gamla fönster, blir ditt hem tätare än tidigare. Bra luftcirkulation är avgörande för en hälsosam inomhusmiljö.

I hus utan mekanisk ventilation kan det vara en fördel att använda friskluftsventiler - helst flera i varje rum så att luften kan cirkulera.

Ljuset

Vi blir på bättre humör när vi är omgivna av ljus. Vi får mer energi och känner oss bättre till mods. Därför gäller det att utnyttja dagsljuset optimalt och se till att vi även har ett bra ljusinsläpp i huset.

Hur mycket ljus som kommer in genom ett fönster beror bland annat på fönstrets konstruktion. Alla VELFAC fönster är konstruerade med största möjliga glasyta så att ljuset kan flöda fritt in i rummet.

Goda råd för fönster och ljus


- Fönster från golv till tak ger reflektioner både uppåt och nedåt vilket får ljuset att nå längre in i rummet. Om man inte vill ha fönster från golv till tak ska man placera fönstren så högt som möjligt för att bäst utnyttja ljusets möjligheter.
- Fönster i flera väderstreck i ett rum dämpar kontrasterna mellan ljus och skugga och ljuset upplevs mera behagligt.
- Välj vita eller ljusa fönsterkarmar eftersom de reflekterar ljuset som kommer in genom fönstren.

► "Bolig for livet" i Lystrup, Danmark, är byggt som ett aktivthus, som producerar mer energi än de använder. Huset är byggt med VELFAC fönster i kompositmaterialet HELO i ett samarbete mellan VELUX och VELFAC.



VELFAC FÖNSTER TILL ALLA TYPER AV HUS


Klassiskt eller modernt, fönsterbyte eller nybyggnation. VELFAC har fönster till alla typer av hus och du kan i stort sett få dem hur du vill; med eller utan spröjs, stora eller små, sidohängda eller toppstyrda och i de mått och med de indelningar som du önskar.




DESIGNA DITT FÖNSTER

Oavsett stil kan du få VELFAC fönster som passar till ditt hus. Möjligheterna är oändliga – här ser du några av de exempel på fönsteruppbyggnader man kan få.

Fasadfönster



Terrass- och skjutdörrar



VELFAC 200

- det originella designfönstret

VELFAC 200 kännetecknas av sin unika design med mycket enkla och eleganta linjer. En design som passar bra i modern svensk arkitektur. Fönster och terrassdörrar ser likadana ut, oavsett om de är öppningsbara eller fasta, vilket hjälper till att få fram de rena linjerna i huset.

Fönster och terrassdörrar kan delas upp med poster och spröjs. Spröjsen finns i tre storlekar: 36 mm, 54 mm och 116 mm.

Trött på att måla
VELFAC 200 består utvändigt av en aluminiumbåge som gör att fönster och terrassdörrar praktiskt taget är underhållsfria och tål väder och vind. På insidan är det en träkarm som bidrar till att skapa en ombonad inomhusmiljö.

Förhindra inbrott
VELFAC 200 är konstruerat med fokus på kvalitet och säkerhet. Risken för inbrott genom VELFAC 200 fönster, terrass- och skjutdörrar är minimal eftersom glaslisten sitter invändigt. Det gör det svårare för tjuven att komma in, när rutan inte kan tas bort utifrån. Fönster och terrassdörrar kan dessutom utrustas med barnsäkring och spanjolett med lås.



VELFAC 200 fönster och dubbla skjutdörrar i en nybyggd villa. Färg: VELFAC Granite 80



VELFAC 200 fönster i renoverad 70- tals villa. Färg: RAL 7016



VELFAC 200 dubbel skjutdörrsparti i renoverat fritidshus. Färg: RAL 9010










VELFAC 200 fönster. Färg: RAL 9010



VELFAC 200 ENERGY
VELFAC har utvecklat en helt ny 3-glas lösning i aluminiumbåge, som sänker Uw-värdet helt ner till 0,7.

VELFAC 200 i nybyggnation. Färg: RAL 7016

Tilbehör



VELFAC CLASSIC

- det moderna kittfalsfönstret

VELFAC Classic fönster och terrassdörrar är särskilt framtagna för att passa äldre, klassiska hus. Det klassiska uttrycket förstärks med en "kittfals" som ger en mjuk avslutning mot rutan, synliga gångjärn i sidohängda fönster och smala spröjs som ger en elegant uppdelning av fönstren.

Fönster och terrassdörrar kan delas upp med poster och spröjs. Spröjs finns i två olika storlekar: 23 mm och 68 mm.

Trött på att måla

VELFAC Classic består utvändigt av en aluminiumbåge som gör att fönster och terrassdörrar praktiskt taget är underhållsfria och tål väder och vind. På insidan är det en träkarm som bidrar till att skapa en ombonad inomhusmiljö.

Förhindra inbrott

Alla VELFAC Classic element är utrustade med förstärkta gångjärn och snedställda skruvar samt invändigt säkerhetslimmad glaskassett. Väljer man VELFAC Classic med spanjolett-handtag är dessa utrustade med tre låspunkter och härdade kolvar samt säkerhetsslutbleck. Detta gör det näst intill omöjligt att bryta upp fönster och terrassdörrar.



► VELFAC Classic fönster med 23 mm spröjs. Färg: RAL 9010.

Tilbehör



Fönsterlås



Stormkrok



Stormjärn



Spanjolett standard



Spanjolett m/barnsäkring



Spanjolett m/lås



Friskluftsventil, 40 cm²



► VELFAC Classic sett inifrån med fönsterlås.



► VELFAC Classic dropplist sett utifrån.



► VELFAC Classic är ett energifönster rikt på designelement som ger ett autentiskt utseende.



► VELFAC Classic. Här som flaggfönster med 23 mm spröjs. Färg: RAL 9010.

► VELFAC Classic fönster med 23 mm spröjs. Färg: RAL 9010.

VELFAC RIBO

- gedigen design som passar in överallt

VELFAC Ribo passar speciellt bra till fönsterbyte i hus och byggnader från 1960- till 1980 talet. Med VELFAC Ribo fönster kan huset bevara sitt ursprungliga uttryck, det är också möjligt att enbart byta ut enskilda fönster i huset utan att det skadar helhetsintrycket.

VELFAC Ribo fås i två utgåvor: VELFAC Ribo trä, som är ett rent träfönster, och VELFAC Ribo alu som är en kombination av aluminium utvändigt och trä invändigt.

Spara på värmen

Energimässigt är det stora fördelar med att byta ut sina gamla fönster mot nya VELFAC Ribo, då detta fönster med treglaskasset har ett av marknadens bästa isoleringsvärde.

Förhindra inbrott

VELFAC Ribo element är utrustade med förstärkta gångjärn och snedställda skruvar samt invändigt säkerhetslimmad glaskassetter. Väljer man VELFAC Ribo så får man spanjolett-handtag som utrustade med tre låspunkter och härdade kolvar samt säkerhetsslutbleck detta gör det näst omöjligt att bryta upp fönster och terrassdörrar.



VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010



VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010



VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010



VELFAC Ribo alu i renoverad 60-tals villa. Färg: RAL 9005



VELFAC Ribo alu. Färg: RAL 9005

Tillbehör



Spanjolett

Spanjolett med barnsäkring

Spanjolett med lås

Friskluftsventil, 40 cm²

FÖNSTER
MED UNIK
ENERGIPRESTANDA

GLAS

Alla VELFAC fönster levereras som standard med lågenergiglas. Det kan kombineras med glas som till exempel skyddar mot solen, är ljuddämpande eller med säkerhetsglas.

Om du inte vill ha fri insyn i till exempel badrummet och vid entrédörren, kan du välja en av 5 VELFAC DECOR lösningar:



Satin



Pacific



Carré



Cotswold



Matt laminerat



VELFAC 200 fönster med VELFAC DECOR satin glas.

KULÖRER OCH YTBEHANDLINGAR

När det gäller att välja kulörer är möjligheterna oändliga. Med VELFAC fönster kan du i stort sett välja den färg som du vill ha på dina fönster. Du kan även välja olika kulörer på in- och utsidan.

Möjligheterna varierar en aning, beroende på vilket fönstersystem du väljer. Se färgsortiment för de olika systemen på vår hemsida www.VELFAC.se eller ring till oss.



FASADDÖRR

VELFAC fasaddörr används som groventrédörr till privata bostäder.


Ger ett stort ljusinfall och en designlösning som svarar till VELFAC fönstren: aluminium på den utvändiga sidan och trä på den invändiga sidan.

VELFAC fasaddörrar kan delas upp i fält med vågräta och lodräta spröjs, fälten kan fås med trä/alu fyllningar eller glas.

Fås som utåtgående antingen som enkeldörr eller dubbeldörr, fås med fast sidoparti i samma design som fasaddörren, alternativt kan det väljas ett sidoparti i det valda fönstersystemet.

VELFAC Fasaddörrar

- Fasaddörrar levereras med 3-punkts låskista till oval cylinder.
- Cylinder medföljer inte automatiskt.
- Fås som inåtgående och utåtgående i både trä/alu och trä/trä.



■ VELFAC 641 Fasaddörr



■ VELFAC Fasaddörr med 3 glasfält och 36 mm spröjs.
Färg: RAL 7031

■ VELFAC Fasaddörr med 3 glasfält och 36 mm spröjs.
Färg: RAL 9010

VILL DU KÖPA VELFAC FÖNSTER?

Vi ger dig gärna råd! Kontakta försäljningsteamet via telefon på 08 756 28 00 eller skicka e-post till info@velfac.se

Ytterligare information till köp av VELFAC fönster hittar du på www.VELFAC.se

GODA SKÄL ATT VÄLJA VELFAC

Spara på värmen. VELFAC fönster är bland de bästa energifönstren på marknaden.

Se ljuset. Alla VELFAC fönster är konstruerade med största möjliga glasyta så att mer ljus kommer in i huset.

Elegant design. VELFAC är känd för sin enkla och eleganta design som håller i många år framöver.

Fönsterbyte, renovering eller nybyggnation. På VELFAC är urvalet stort så du kan få de fönster som passar just ditt hus.

Kvalitet. VELFAC fönster är känt för utmärkt kvalité. Fönster och dörrar utvecklas ständigt så att de uppfyller marknadens högt ställda krav.

Garanti. VELFAC har mer än 25 års erfarenhet på fönstermarknaden. De fönster som sattes in för 25 år sedan sitter fortfarande kvar. Det är 10 års garanti på VELFAC 200.

Trött på att måla. VELFAC fönster består av en yttre båge av aluminium vilket gör fönstren så gott som underhållsfria.

Säkerhet. Det är svårt att bryta sig in i VELFAC 200 fönster eftersom de har invändiga glaslister som gör det omöjligt att ta bort fönstren utifrån utan att krossa dem. VELFAC Ribo og Classic levereras som standard med väldigt god säkerhet, se www.VELFAC.se för mer info.



Spara på värmen

När familjen Rydbäck började bygga, valde de att sätta in lågenergifönster från VELFAC i hela huset, eftersom de släpper in massor med gratis solvärme. "När elbolaget skulle räkna ut vårt förväntade energibehov kom de fram till att vi skulle betala 20.000 kronor om året för att värma upp villan på 243 m². Men vår faktiska kostnad är väsentligt lägre, nämligen 12.000 kronor," berättar Magnus Rydbäck.



Se ljuset

"Vi valde VELFAC fönster för den eleganta designen som gör att fönstren släpper in extra mycket dagsljus. Och vi har verkligen inte ångrat vårt val, vi njuter både av ljuset och värmen som flödar in genom våra fönster året runt" säger Inger Lise Kirk.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

VELFAC AB

Tel. 08 756 28 00
Fax 08 756 89 10
info@VELFAC.se
www.VELFAC.se

Besök någon av VELFAC utställningar och
se möjligheterna med våra fönsterprodukter.
Se adresser och öppningstider på vår
hemsida www.VELFAC.se

VELFAC®

03.456-08.13 © 2013 VELFAC A/S ® VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group. HELO is a registered trademark belonging to VKR Holding A/S.

